

Kühlergrill Halter Ford Transit / Tourneo Custom „Aktive“ 2018 - 2023

Wichtig die Halter sind für 7" Scheinwerfer ausgelegt, die Passgenauigkeit ist nur für diese gegeben.

Beispiele = Lightpartz TRX 3.0 / Strands Siberia DR8 / Strands UDX8 / Pureluxe




Die Halter sind nur passgenau am Original Ford Kühlergrill nicht bei Zubehör nachbauten.

Ausschnitt Innenseite 1

Am Kühlergrill (Ford Logo) anfangen zu Messen 1 Lamelle:


15mm vom 1 Steg (siehe 1 auf dem Bild)

Dies ist an der anderen Innenseite gleich auszuführen.




Ausschnitt Innenseite 2

Am Kühlergrill (Ford Logo) anfangen zu Messen 2 Lamelle:
32mm vom 1 Steg (siehe 2 auf dem Bild)
Dies ist an der anderen Innenseite gleich auszuführen.




Ausschnitt Innenseite 3

Am Kühlergrill (Ford Logo) anfangen zu Messen 3 Lamelle:
15mm vom 1 Steg (siehe 3 auf dem Bild)
Dies ist an der anderen Innenseite gleich auszuführen.



Stege

Die Stege wie auf dem Bild so weit unten wie möglich durchschneiden.




So :




Ausschnitt Außenseite 1

Außen anfangen zu Messen 1 Lamelle:
25mm vom 1 Steg (siehe 1 auf dem Bild)
Dies ist an der anderen Außenseite gleich auszuführen.



Ausschnitt Innenseite 2

Außen anfangen zu Messen 2 Lamelle:
0mm vom 1 Steg (siehe 2 auf dem Bild)
Bündig mit der Lamelle darunter abschneiden.
Dies ist an der anderen Innenseite gleich auszuführen.




Ausschnitt Außenseite 3


Außen anfangen zu Messen 3 Lamelle:

5mm vom 1 Steg (siehe 3 auf dem Bild)

Dies ist an der anderen Außenseite gleich auszuführen.



Innenseite (Ford Logo) 2. Lamelle abschrägen siehe Bild.
Das dient dazu das die Schraube platzt hat zum Anziehen.



Außenseite 2. Lamelle abschrägen und die Kante darunter siehe Bild.
Das dient dazu das die Schraube platzt hat zum Anziehen.



Dieses Dokument mit Bildern ist Eigentum von Extrem-Vans.de und darf ohne ausdrückliches Einverständnis weder vervielfältigt noch sonst wie verwendet noch Dritten zur Auswertung überlassen werden